

(ബി) കുടിവെള്ള ദ്രോതര്യൂക്കളുടെ മലിനീകരണം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കെരള ജല അതോറിറ്റി പദ്ധതികൾ ഉടെ ജല ദ്രോതര്യൂകൾ മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്നത് തടയുന്നതിനുവേണ്ട മുൻകരുതല്ലെങ്കിൽ സീക്രിച്ചുവരുന്നു. കുടാതെ ഏതെങ്കിലും താഴ്ത്തില്ലെങ്കിൽ മലിനീകരണം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സീക്രിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ ജല ദ്രോതര്യൂക്കളുടെ മലിനീകരണം തടയുന്നതിനുള്ള അധികാരം തദ്ദേശവർഗ്ഗ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിനുമാണ്.

കുടിവെള്ള ദ്രോതര്യൂക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം

182 (5190) ശ്രീ. എം. എംസ് : താഴെ കാണുന്ന പ്രാദേശികശിക്ഷക ജബർവിദ്വ റക്കുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കേരളത്തിലെ കുടിവെള്ള ദ്രോതര്യൂക്കളെല്ലാം മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഈ തടയുന്നതിനായി ഏതെല്ലാം നടപടികൾ സീക്രിക്കേറുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) കുടിവെള്ള ദ്രോതര്യൂക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി സീക്രിക്കേറാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ; അതിനായി ഓരോ ജില്ലയിലും നിലവില്ലെങ്കിൽ സംവിധാനം വ്യക്തമാക്കാമോ;

(സി) പ്രസ്തുത സംവിധാനം അപര്യാപ്തമാണെന്ന ആക്ഷേപം ശ്രദ്ധയില്ലോ; എങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സീക്രിക്കേറാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ നദികളുടെയും ജലത്തിന്റെ സാമ്പാദിക ശേഖരിച്ച് സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ജല ഗുണനിലവാരം നിർണ്ണയം ചെയ്തുവരുന്നു. എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും പ്രധാന പ്രവായത്തുകളിലും ഇട്ടു ഇട്ടുനായി സ്ഥിഭരണം സിസ്റ്റേമും, സീവേജ് ട്രിംബമൾഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഐഞ്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് സർക്കാർത്തലത്തിൽ ശ്രദ്ധാർത്ഥി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന കൊർപ്പരോഷനുകളിൽ വിവിധ പദ്ധതികളിൽപ്പെട്ടാണ് ശാസ്ത്രീയമായി സ്ഥാപനമായ സീവേജ് ട്രിംബമൾഡ് പ്ലാസ്റ്റികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് 107 എം.എൽ.ഡി. ശൈഖിയുള്ള ഒരു സീവേജ് ട്രിംബമൾഡ് പ്ലാസ്റ്റ് നിർമ്മാണം കേന്ദ്ര സഹായത്തോടുകൂടി നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു. കൊച്ചി നഗരത്തിൽ ഇളംകുളത്തും മുണ്ടംവേലിയിലും വിപുലമായ സീവേജ് ട്രിംബമൾഡ് പ്ലാസ്റ്റിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു. നിലവിൽ ഇളംകുളത്ത് 4.5 എം.എൽ.ഡി. ശൈഖിയുള്ള ഒരു സീവേജ് ട്രിംബമൾഡ് പ്ലാസ്റ്റ് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.

(ബി) നാഷണൽ ആസീറ്റ് വാട്ടർ കൊള്ളിറ്റി മോൺറ്ററിംഗിലും റൈറ്റ് ആസീറ്റ് വാട്ടർ കൊള്ളിറ്റി മോൺറ്ററിംഗിലും ഉൾപ്പെടുത്തി കേരളത്തിലെ എല്ലാ നദികളുടെയും വെള്ളത്തിന്റെ സാമ്പിൾ സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ക്രമമായി കായലുകളിലെ 11 റൈഫേഴ്സുകളിൽനിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത 29 കിലോറുകളിൽനിന്നും 4 ജലസംഭരണികളിൽനിന്നും പത്രത്തിൽനാം കുളങ്ങളിൽനിന്നും വെള്ളത്തിന്റെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധിച്ചുവരുന്നു. ഇതിനുപുറമേ ബോർഡ് ടാപ്പ് വാട്ടർ, ബോട്ടിൽസ് വാട്ടർ, കിണർ വെള്ളം എന്നിവയുടെയും സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധിച്ചുവരുന്നു. ഗുണനിലവാരം നിശ്ചിത പരിധിയിലെല്ലാതെ കാണുന്ന അവസ്ഥയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ വിവരം അറിയിക്കുന്നു. ഇലപരിശോധനയ്ക്കാം വശ്യമായ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള “റൈറ്റ് റഫറൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്ട്” ഇല അന്താരാഷ്ട്രിയുടെ കീഴിൽ ഏറ്റണാക്കുളം ജില്ലയിലെ നന്ദുരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇലഘ്രൗഢത്തുകളുടെയും വിതരണം ചെയ്യുന്ന കൂടിവെള്ള അനിശ്ചയും ഗുണനിലവാര പരിശോധനയ്ക്കായി കൈകുള്ള വാട്ടർ അന്താരാഷ്ട്രിയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കൊഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൊള്ളിറ്റി കൺട്രാർ ഡിവിഷനുകൾ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.

(സി) ഇലഘ്രൗഢത്തുകളിൽ കുടുതൽ റൈഫേഴ്സുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു.

മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ശുശ്വരവ വിതരണ പദ്ധതികൾ

183 (5191) ശ്രീ. എം. ഇന്ദർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇലവിവു വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ശുശ്വരവ വിതരണത്തിനായി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പുതിയ പദ്ധതികൾ പരിഗണനയിലുണ്ടോ ;

(ബി) പ്രധാന പദ്ധതികൾ എത്രല്ലാമാണ് ;

(സി) നിലവിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള പ്രധാന പദ്ധതികൾ എത്രല്ലാമാണ് ?

ഉത്തരം

(എ) പരിഗണനയിലുണ്ട്.

(ബി) മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പരിഗണനയിലുള്ള പ്രധാന പദ്ധതികൾ ചുവരു ചേർക്കുന്നു.

1. ഒഴുർ ശ്രാമപദ്ധതിയെക്കുള്ള കൂടിവെള്ള പദ്ധതി - ഈ പദ്ധതി തുരിത ശ്രാമിക പദ്ധതിയായി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതിന് എസ്.എൽ.എസ്. എസ്.സി.-ക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അനുമതി ലഭിച്ചില്ല.