

ശ്രീ. പി.കെ. കുഞ്ഞച്ചൻ : താലൂക്ക് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആശുപത്രികളിൽ കേടുപാടുകൾ കിടന്നു എങ്കിലും യൂണിറ്റുകൾ കേടുപാടുകൾ തീർക്കാനും ജലസേചനം തീർക്കാനായി സാന്നിഹിത ഫിറംഗിംഗ് നടത്താനും അടിയന്തിരമായി നടപടി യെടുക്കുമോ?

ശ്രീ. ബി. വെല്ലിംഗ്ടൺ : അതിനുള്ള പണം കിട്ടുന്നതിനു വിധേയമായി വേണ്ടതു ചെയ്യും.

ശ്രീ. എൻ. പ്രഭാകരനമ്പ്യാർ : അരൂരൂർ ആശുപത്രിയുടെ സമീപം ഏക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റു് ധക കെട്ടിടം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് ആശുപത്രിയുടെ ആവശ്യത്തിനുപയോഗിക്കാമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പലതവണ അവിടം സന്ദർശിച്ചു പ്ലോപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടും, ഇതുവരെയും അതിനുള്ള നടപടിയെടുക്കാത്തതെന്താണെന്നു പറയാമോ?

ശ്രീ. ബി. വെല്ലിംഗ്ടൺ : പക്ഷെ ഞാൻ പലതവണ അവിടം സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ല. ഒരിക്കൽമാത്രമാണ് സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ കെട്ടിടം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആശുപത്രിയുടെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല.

ശ്രീ. ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻനായർ : താലൂക്ക് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആശുപത്രികളിൽ യൂണിറ്റു് സംപ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനു് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി തയ്യാറാകുമോ?

ശ്രീ. ബി. വെല്ലിംഗ്ടൺ : യൂണിറ്റു സംപ്രദായം ഏർപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അക്കാര്യം പരിശോധിക്കാം.

ഔഷധങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള സ്റ്റോഴ്സ് പർച്ചേസ് കമ്മിറ്റി

* 124 [262] ശ്രീ. ജെ. കമാലിയ്യാസ് മൊറായിസ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു് ആരോഗ്യമന്ത്രി സഭയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) സംസ്ഥാന ഹെൽത്തു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനു ആവശ്യമുള്ള ഔഷധങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനു് സ്റ്റോഴ്സ് പർച്ചേസ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്മിറ്റിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ അനുദ്യോഗസ്ഥ മെമ്പറന്മാർ ആരെല്ലാം?

ആരോഗ്യമന്ത്രി (ശ്രീ. ബി. വെല്ലിംഗ്ടൺ) :

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) അനുദ്യോഗസ്ഥ മെമ്പറന്മാർ ഇല്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥ മെമ്പറന്മാർ ഹെൽത്തു സെക്രട്ടറി, ധനകാര്യവകുപ്പിലെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി, ഹെൽത്തു സർവ്വീസസ് ഡയറക്ടർ. അഞ്ചുലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള ടെൻഡറുകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ പ്ലാനിംഗ് സെക്രട്ടറിയും ഒരു മെമ്പറായിരിക്കും.

ഇതിനുപുറമെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയുമുണ്ട്. അതിലെ മെമ്പറന്മാർ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഹെൽത്തു സർവ്വീസസ്, പ്രൊഫസറന്മാർ (തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയവും മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ), ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഹെൽത്തു സർവ്വീസസ്, ഡി. എം. ഓ, ഇ. എസ്. ഐ ; സ്റ്റോഴ്സ് ഓഫീസർ എന്നിവരാണ്.

ശ്രീ. ജെ. കമാലിയ്യാസ് മൊറായിസ് : സാധാരണ കമ്മിറ്റികളിൽ അനുദ്യോഗസ്ഥ മെമ്പറന്മാരെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന നയം ഈ ഗവണ്മെന്റു് അംഗീകര

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഈ കമ്മിറ്റിയിലും അനുഭോഗസ്ഥമെമ്പരന്മാരെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്യമമുണ്ടാകുമോ ?

ശ്രീ ബി. വെല്ലിംഗ്ടൺ : ആ പ്രശ്നം പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.

ശ്രീ ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ : സ്റ്റോഴ്സ് പർച്ചേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ കെൻഡൽ അംഗീകരിച്ചശേഷം സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താമസം വന്നതുകൊണ്ട് ഗവണ്മെന്റിന് റഷ്യൻ വനിട്ടുള്ളതായി പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് ഗവണ്മെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ?

ശ്രീ ബി. വെല്ലിംഗ്ടൺ : അതു പരിശോധിച്ചുവരുന്നതേയുള്ളൂ.

ശ്രീ എൻ. ഐ. ദേവസ്സിക്ഷട്ടി : ആശുപത്രികളിൽ ഔഷധം വാങ്ങുന്നതു സംബന്ധിച്ച് 1968 മേയ് 23-ാം തീയതിയിലെ ദേശഭിരാനി പത്രത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയെപ്പറ്റി ഒരാശോചനം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നതു് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ?

ശ്രീ ബി. വെല്ലിംഗ്ടൺ : മന്ത്രിയെപ്പറ്റി അതിൽ യാതൊരു പരാമർശവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ശ്രീ എൻ. ഐ. ദേവസ്സിക്ഷട്ടി : അതല്ല സർ.....

മി. സ്പീക്കർ : മന്ത്രി പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയല്ലെങ്കിൽ സഭയിൽ വേറെ മാർഗ്ഗം മൊന്നുമില്ല.

എസ്റ്റിമേറ്റു്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ അഞ്ചാം റിപ്പോർട്ടു്

* 125. [263] ശ്രീ.വി.വി. ഭക്ഷിണാമൃത്തി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചനവും സഹകരണവും മന്ത്രി സഭയ്ക്ക് മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) എസ്റ്റിമേറ്റു്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ ജലസേചനത്തെ സംബന്ധിച്ച അഞ്ചാം റിപ്പോർട്ടിൽ ബെറൻമെൻറ് ലെവിയെ സംബന്ധിച്ച ശുപാർശ ഗവണ്മെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) ഇതേ സംബന്ധിച്ചു് നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ ഗവണ്മെൻറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ ;

(സി) പഴശ്ശി പ്രോജക്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം മന്ദീഭവിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ചു് എസ്റ്റിമേറ്റു്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ റിപ്പോർട്ടു് ഗവണ്മെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ; ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം മന്ദീഭവിച്ചതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;

(ഡി) ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ സി. എൻ. ആർ. തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ടോ ?

ജലസേചനവും സഹകരണവും മന്ത്രി (ശ്രീ. പി. രാമസ്സിക്ഷേറ്റു്) :

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) ഉണ്ട്.

(സി) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം മന്ദീഭവിച്ചിട്ടുള്ളതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) വിവരം ശേഖരിച്ചുവരുന്നു.

ശ്രീ. വി. വി. ഭക്ഷിണാമൃത്തി : ബെറൻമെൻറ് ലെവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുമെടുത്തു് എന്തെങ്കിലും പരിഷ്കരണം ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly