

(സി) ഈ ഭൂമിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ കൈയെറ്റം നടത്തിയതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കണമോ?

ഉത്തരം

(എ) കൃഷ്ണാട്ടി മുൻഗോപ്പൻ പ്രോജക്ടിനവേണ്ടി അക്കയർ ചെയ്ത സ്ഥലത്തിന്റെ കുത്യമായ കണക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല. റവന്യൂ, സർവ്വേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്‌കളിൽനിന്നും പ്രസ്തുത വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ.

(ബി) ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂമിയുടെ പ്രമാണങ്ങൾ റവന്യൂ, സർവ്വേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കളിൽ ആണ് സ്വീകാര്യിച്ചിട്ടുണ്ടോ.

(സി) കയ്യേറ്റം നടത്തിയതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ.

കാണ്ണാട് ജില്ലാവിഭാഗ പദ്ധതികൾ

133 (4936) ശ്രീ. ശ്രീ. പദ്മശേഖരൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജില്ലാവിഭാഗ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകണമോ:

(എ) കാണ്ണാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ജില്ലാവിഭാഗ വകുപ്പിന് കീഴിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) പദ്ധതി വിവരം, തുക, സ്ഥലം എന്നിവ തിരിച്ച കണക്കുകളുടെ പട്ടിക വെളിപ്പെടുത്താമോ?

ഉത്തരം

(എ) & (ബി)

ജില്ലാപേരുന്ന വകുപ്പ്

കാണ്ണാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ജില്ലാപേരുന്ന വകുപ്പിന് കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം I ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.*

ഇഞ്ചല വകുപ്പ്

ഇഞ്ചല വകുപ്പിന് കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.*

* ലൈബ്രറിയിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്.

കേരള ജല അതോറിറ്റി

കേരള ജലഭാഗത്തോറിറ്റി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങൾ അസംബഡം III ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.*

ജലനിധി

ജലനിധി ദണ്ഡാംഘട്ടത്തിൽ കോട്ടോംബേളിൽ പദ്ധായത്തിൽ 2604 പേരിൽ കടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്ന 85 പദ്ധതികൾ പുർത്തീകരിച്ച് 2006-07 കാലയളവിൽ മൂന്നാഞ്ചു സമിതികൾക്ക് കൈമാറുകയുണ്ടായി. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടാം ബാച്ചിൽ ബള്ളാൽ പദ്ധായത്തിൽ 27 കടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്കായി 7.30 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിക്കായി 3.68 കോടി രൂപ ഇതിനകം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പദ്ധതികളിൽ 2 എണ്ണം കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുടാതെ മൂന്നാം ബാച്ചിൽ കിനാനുർ കരിന്തളം പദ്ധായത്തിലെ കടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ഫൂരം ഘട്ടത്തിലായതിനാൽ തുക കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

കിടങ്ങറയിലെ പാലം പുനർന്നിർക്കുന്നതും

134 (4937) ശ്രീ. തോമസ് ചാണ്ടി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറ്റപടി നൽകുമോ :

(എ) എ.സി. കനാലിനക്കുകൈ കിടങ്ങറയിൽ ഉള്ള ഇടങ്ങിയ പാലം പുനർന്നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഇതുവരെ സ്ഥികരിച്ച നടപടികൾ എന്തെല്ലാമൊരു വിശദമാക്കുമോ ;

(ബി) മനക്കെഴുറുത്തൽ ദണ്ഡാംകുറവയെല്ലാം കനാൽ നിർമ്മാണത്തിന് ഇതുവരെ എത്ര തുക ചെലവഴിച്ചവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) എ.സി. കനാലിന് കുകൈ കിടങ്ങറയിലുള്ള പാലത്തിന്റെ അപ്രാച്ച റോധിയിന്റെ ധിബേസൻ ലഭിക്കാത്തതിനാലും നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം ഏറ്റുടക്കുന്നതിനുള്ള താമസവും നേരിട്ടിനാൽ 13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ പ്രസ്തികളിൽനിന്നും പ്രസ്തുത നിർമ്മാണം ഒഴിവാക്കിയിരുന്ന എന്നാൽ 14-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ പ്രസ്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതി നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിന് എ.സി. കനാലിന്റെ കുകൈ മാസുക്കരി ഭാഗത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാലത്തിന്റെ മാതൃകയിലും അതുപോലെ കൂടിവരുന്ന ലക്കിക്കുന്ന വിയത്തിലും 6x6 മീറ്റർ ബോർഡ് കൽവെർട്ടിന്റെ ഒരു തുടമായി ടി പാലം നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിനുള്ള എസ്സിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി പരിശോധിച്ചവരികയാണ്.

* ലൈബ്രേറിയിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) മന്ത്രിൽ ചീറ്റ് മുതൽ ഒന്നാം കരവരെയുള്ള എ.സി. കനാൽ നിർമ്മാണ തത്ത്വിന്റെ നാളിത്തുവരെ 5,99,19,709 മുപ്പെടുത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിലയ്ക്കുന്ന വാട്ടർ സഖ്യ സ്കോറേജ് നീതിക്കാണം

135 (4938) ശ്രീ. രാജ് എബ്രഹാം : താഴെ കാണാന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അലവിഡവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ശബ്ദത്തിലെ തീർത്ഥാടകർക്കുട്ടി പ്രയോജനംചെയ്യുന്ന നിലയ്ക്കുന്ന വാട്ടർ സഖ്യ പദ്ധതിയിൽ എന്നൊക്കെ പ്രൂത്തികളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ; പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ് ; വിശദമാക്കാമോ ;

(ബി) നിലയ്ക്കുന്ന കൂടാതെ എത്തൊക്കെ പ്രദേശത്താണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നതും അറിയിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ശബ്ദത്തിലെ തീർത്ഥാടകർക്ക് കൂടി പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന നബാർഡിൻഡേ ധനസഹായത്താടെ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന സീതദത്താട്-നിലയ്ക്കുന്ന മുഖ്യജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ മൂൺ ടെക്സ് കിണർ, പന്ത് ഹൗസ്, 13 ദശലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള അലതുഖീകരണശാല എന്നീ ഘടകങ്ങളുടെ പ്രൂത്തികളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ ഫ്രാഞ്ചക്ക് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അലതുഖീകരണശാല പണിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം കെ.എസ്.ആ.ബി.-യുടെ അധിനത്തിലുള്ളതാണ്. എന്നാൽ കെ.എസ്.ആ.ബി.-യുടെ ഫ്രാഞ്ചക്കിന് സുരക്ഷിതത്വ പ്രശ്നങ്ങളുടെക്കാണ്ട് ഭൂത സ്ഥലം വിട്ടുനൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാകനു. ആയതിനാൽ അംഗീകരിച്ച ഫ്രാഞ്ചക്ക് റിപ്പോർട്ടിനിന്നും വ്യത്യസ്ഥായി മൂൺ ടെക്സ് കിണർഡിന് സമീപമുള്ള കെ.എസ്.ആ.ബി.-യുടെ സ്ഥലത്ത് അലതുഖീകരണശാല പണിയാൻ പൂത്രതായി സ്ഥലം കണ്ണേത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രാഞ്ച സ്ഥലം കെ.എസ്.ആ.ബി.യിൽ നിന്നും വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കൈമാറുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.

(ബി) നിലയ്ക്കുന്ന കൂടാതെ സീതദത്താട് പദ്ധായത്തും പൂപ്പള്ളി എൽഇയും പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ്.

പുക്കളഭവ്യം തോട്ടകളഭവ്യം സംരക്ഷണം

136 (4939) ശ്രീ. കെ. കണ്ണത്തമ്മൻ മാസ്റ്റർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക്
ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

- (എ) സംസ്ഥാനത്തെ പുഴകളുടെയും തോട്ടകളുടെയും അതിർത്തി നിശ്വയിക്കാത്തതുമലമുള്ള പ്രധാനശ്രീ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടണോ;

(ബി) മൃചവൻ തോട്ടകളുടെയും പുഴകളുടെയും അതിർത്തി സർവ്വേ നടത്തി നിശ്വയിക്കവാൻം കല്പകൾ സ്ഥാപിച്ചു സംരക്ഷിക്കവാൻം നടപടി സ്വീകരിക്കമോ;

(സി) തദ്ദേശവർഗ്ഗ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചെർന്ന് തോട്ടകളിൽ പുഴകളിൽ നിലനിർത്താൻ പദ്ധതി നടപ്പാകമോ?

୨୩୮

- (എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടണ.

(ബി) റവന്യൂവകുപ്പാണ് സർവ്വേ നടത്തുന്നത്. റവന്യൂവകുപ്പ് സർവ്വേ പുർത്തിയാക്കുന്നമുറ്റു് ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയുംസരിച്ച് അതിർത്തി കള്ളകൾ സ്ഥാപിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

(സി) തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചേർന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതിയും നിലവിലില്ല. അതാത് പഞ്ചായത്തുകളുടെ സഹകരണത്വാടയാണ് നിലവിൽ പൂഴകളുടെയും തോട്ടുകളുടെയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവകുന്നത്.

കുമാരൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രഖ്യാപനം

137 (4940) மு. இ. கெ. விஜயன் : தாலை காளை போடுவதற்கீ
ஆலவிலை வகுபுமுறை ஸுதயம் மட்படி நால்கமொ:

- (എ) കന്നമുള്ള അനുബന്ധ കട്ടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രപഞ്ചകളിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടനായ പരാതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടണോ;

(ബി) എങ്കിൽ ആയതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;

(സി) പദ്ധതിയുടെ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് എന്നതെങ്കുൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയിക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്:

(ബി) ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമുള്ളിൽ മെയിൻ, ഭാഗിസ്പോർമറുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ എന്നിവയാഴിച്ച് മറ്റ് പ്രൂത്തികൾ പൂർത്തികരിച്ചു. ഭാഗമുള്ളിൽമറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രൂത്തി മുന്നതവണ ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. രണ്ടുതവണായും അനുയോജ്യമായ ഓഫർ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മുന്നമത്തെ തവണ ലഭിച്ച ടെണ്ടർ പ്രകാരമാണ് പ്രൂത്തി നടന്നവരുന്നത്. ഭാഗമുള്ളിൽ പെപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രൂത്തി 88 % പൂർത്തികരിച്ചു.

(സി) പദ്ധതിയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും പൂർത്തികരിച്ച് 2016 മാർച്ചിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നുന്നത്.

തോട്ടപുള്ളി സ്വീകിരണ

138 (4941) ശ്രീ. തോമസ് ചാണ്ടി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) തോട്ടപുള്ളി സ്വീകിരണവുടെ സ്തരുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുശേഷം 8.35 കോടി രൂപ ചെലവുവരുന്ന പ്രൂത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചാവും വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) ദിവിശ്വർ ചാന്തൽ മുഖ്യജീവന്തിനും കടൽ മുഖ്യത്തുള്ള മണ്ഡലം മാറ്റുന്നതിനും മറ്റൊരു മുഖ്യത്തുള്ള സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ചെലവാഴിച്ച തുക സഹിതം വിശദമാക്കാമോ ?

ഉത്തരം

(എ) തോട്ടപുള്ളി സ്വീകിരണവയിൽ 40 എല്ലാം പഴയ സ്തരുകൾ മാറ്റി പുതിയ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുശേഷം 8.35 കോടി രൂപ ചെലവുവരുന്നതിന് 8,61,57,331 രൂപയുടെ ഭരണ സാങ്കേതിക അനുമതികൾ നൽകിയിരുന്നു. സുപ്രഖ്യാതിയായ എഞ്ചിനീയർ, ഇൻഡോഷൻ, മെക്കാനിക്കൽ എന്നാകളും പ്രസൂത പ്രൂത്തിയുടെ ടെണ്ടർ വിളിക്കുകയും മെഡ്യൂൾ എം.എ.ആർ. ഫാല്ഗൂനക്കേരേഴ്സ് ഇന്ത്യ (പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്) കർണ്ണാടക എന്ന സ്ഥാപനവുമായി 12-5-2014-ലെ 01/4-15/എസ്.ഇ./എം.ഇ. സി.എച്ച്/ഇൻഡോഷൻ നമ്പർ പ്രകാരം എഗ്രിമെറ്റ് വയ്ക്കയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് 20 പുതിയ സ്തരുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാർട്ട് ബിൽ ലഭിക്കുന്നമുറയ്ക്ക് ബാക്കി പ്രൂത്തികൾ പൂർത്തികരിക്കുന്നതാണെന്ന് കോൺടാക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) തോട്ടപുള്ളി സ്കീൽവേയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തെ കായൽവശം റൂഡ്ജ് ചെയ്ത് ആഴം കൂടുന്നതിന് 1.8 കോടി രൂപയുടെ എസ്സിമേറ്റിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റൂഡ്ജിന്റെ വാടക ഒഴിവാക്കി 56,01,000 (അവധിയാണ് ലക്ഷ്യത്തിൽ ആയിരം) രൂപ അനവാദിക്കുകയുണ്ടായി ടി. പ്രസ്ത്രി 22-3-2014-ൽ തുടങ്ങുകയും അനവാദിച്ച തുക പൂർണ്ണമായി വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. എം.എസ്.എൽ.നിന്റെ 2.7 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ റൂഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതിനായി 20-2-2015-ൽ പൂരുക്കിയ എസ്സിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ജലാശയങ്ങളുടെ കയ്യേറ്റം

139 (4942) ശ്രീ. കെ. എൻ. എ. വാദര് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങളെ കൈയ്യേറ്റത്തിൽനിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എൻ്റെല്ലാം മുൻകൂത്തലുകൾ സ്ഥിരക്രിച്ചിട്ടുണ്ട് ; ഇവയെ റവന്യൂ രേഖകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജലാശയങ്ങളെയും കയ്യേറ്റത്തിൽനിന്നും വിശദൃതം റവന്യൂ രേഖകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയും സംരക്ഷിക്കുവാൻ നടപടി സ്ഥിരക്രിക്കുമോ ;

(സി) ക്ലജല റീ-ചാർജ് പ്രക്രിയയുടെ സാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ ഈ സംരംഭത്തിനായി സർക്കാർ എത്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ; വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ&ബി) ജലാശയങ്ങളെ കയ്യേറ്റത്തിൽനിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ജലസേചന വകുപ്പ് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി എല്ലാ ഉദ്യാഗസമ്മാർക്കം പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം നൽകി ജലസേചനവകുപ്പ് ചിഹ്നം എബിനിയർ 12-11-2013-ൽ സർക്കാർ പറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കയ്യേറ്റം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ബന്ധപ്പെട്ട റവന്യൂ അധിക്രമങ്ങളിൽ ചേർന്ന് കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്ഥിരക്രിച്ചുവരുന്നു. റവന്യൂ രേഖകളിൽ ജലാശയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

(സി) ക്ലജലവകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ കാരേകാലങ്ങളായി ക്ലജലസംരക്ഷണവും കുത്യമായ സംപോഷണവും എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിവരുന്നുണ്ട്. നദികളുടെ ഓഗ്രഹയിട്ടുള്ള ചെറിയ കൈവഴികളിൽ അന്നയോജ്യമായ സമലഞ്ചളിൽ ചെറിയ തടയണ നിർബന്ധാണം. ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. 2014-15-ൽ നാല്

തദ്യണകളുടെ നിർമ്മാണം ഭേദവകുപ്പ് പുർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2015-16 സാമ്പത്തികവർഷം പ്രസൂത പദ്ധതിയ്ക്കായി നാൽപ്പുത് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈതിന്റെപ്രകാരം അഞ്ച് തദ്യണകളുടെ നിർമ്മാണം നടന്നവരും, ജലവിതാനം കരയുന്ന സമലഞ്ചിൽ ഫണ്ടിന്റെ പരിധിത്തിയിൽ നിന്നുംകാണ്ട് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റുകൊണ്ടാണ്.

**ചേർത്തലയിലെ പൊതു തോട്ടകൾ, കരാവകൾ, കള്ളണ്ടി
നവീകരണം**

140 (4943) ശ്രീ. പി. തിലോത്തമൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലയളവിൽ ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയിൽ ചേർത്തല മണ്ഡലത്തിൽ നവീകരിച്ച പൊതുതോട്ടകളും കനാലുകളും പൊതുകളുങ്ങളും ഏതെല്ലാമാണുന്നം അതിനായി വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ട തുക എത്രയായിരുന്നവെന്നം വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ബി) ചേർത്തലയിലെ ഏതെല്ലാം പൊതുകളുങ്ങൾ കള്ളക്കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നവീകരിക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടിട്ടുണ്ടോ ; ഇവയുടെ നവീകരണ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാത്തതെന്തുകാണ്ടന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(സി) ചേർത്തലയിലെ നഗരഭാഗത്തോട് ചേർന്നുകിടക്കുന്ന എ.എസ്.കനാൽ, റീ.ബി.കനാൽ, മിൽസ് കനാൽ തുടങ്ങിയവയും ഹാക്കറി മാലിന്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാപ്തി പകർച്ചവ്യാധികളും കൃഷ്ണസും അടക്കം ഒട്ടക്കെ ആരോഗ്യശിഖണ്ഡിക്ക് കാരണമാകുന്ന വാരനാട്-പുരത്താട്ടക്കേരം പുതിയാക്കി ആഴം കുടുന്നതിനും നവീകരിക്കുന്നതിനും നിരവധി നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ഇനിയും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന പരാതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, എങ്കിൽ കാണും വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ചേർത്തല മണ്ഡലത്തിൽ തോട്ടകളും കനാലുകളും ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന മേഖല ഇനിഗേഷൻ മുഖ്യമന്ത്രിരം എട്ട് പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റുറുത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈതിനായി 14,36,400 രൂപ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തിയുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധം I ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.* മെന്തൽ ഇനിഗേഷൻ മുഖ്യമന്ത്രി അഞ്ച് പൊതു

* ലൈബ്രേറിയിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്.

തോടകൾ നവീകരിച്ച്. ഇതിനായി 71 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുകളജ്ഞർ നവീകരണം നടത്തിയിട്ടില്ല. പ്രവർത്തികളുടെ വിശദാംഗം അനബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.*

(ബി) നവീകരണം നടത്തുന്നു പൊതുകളജ്ഞുടെ പത്രക്കിയ ലിസ്റ്റ് ലഭ്യമാക്കാൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ (എ&എ)യോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പത്രക്കിയ ലിസ്റ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതുവുമുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

(സി) ചേർത്തലയിലെ നഗരഭാഗത്തോട് ചേർന്നകിടക്കുന്ന എ.എസ്.കനാൽ, റീ.ബി. കനാൽ, മിൽസ് കനാൽ, പുതേതാട് വാരോട് തോട് എന്നിവ നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്സിമേറ്റ് ലഭിക്കുന്നതുവുമുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

കടനാട്ടിലെ പെപ്പ് ലൈനുകളുടെ അടുക്കുപണികൾ

141 (4944) ശ്രീ. തോമസ് ചാണകി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജാലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറ്റപടി നൽകുമോ :

(എ) കടനാട്ടിലെ കാലപ്പൂശക്കെത്തിൽ തകരുന്ന പെപ്പ് ലൈനുകളുടെ അടുക്കുപണികൾക്ക് കാലതാമസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ച് മുൻ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ വാർഷിക പെപ്പ് ലൈൻ മെയിൻസ് കോൺട്രാക്ട് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതുമന്നാവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മുമ്പുമന്ത്രിയുടെ യോഗത്തിൽ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിനേൽ മുത്തുവരെ സ്വീകരിച്ചു നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി) മുൻ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി വാർഷിക അടുക്കുപണികൾക്ക് ദർശാസ് ക്ഷണിച്ചിട്ട് ആരും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ആവശ്യാനുസരണം കുടുക്കുന്നകൾ ക്ഷണിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ അടുക്കുപണികൾ നടത്തിവരുന്നത്.

കല്യാംഗീരി മണ്ഡലത്തിലെ നബാർഡ് ആർ.എ.എഫ്.

സീമിൽ സമർപ്പിച്ച പ്രവർത്തികൾ

142 (4945) ശ്രീ. റി. വി. രാജേഷ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജാലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറ്റപടി നൽകുമോ :

* ലൈബ്രറിയിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്.

(എ) അലവിവെ വകുപ്പിന് കീഴിൽ കണ്ണൻ ജില്ലയിലെ കല്യാഘ്നി മണ്ഡലത്തിലെ നബാർഡ് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. XVII സീമിൽ ഉൾപ്പെട്ടതി രണ്ടാമതി ലഭിച്ച നാല് ഫ്രാജകൂകളിൽ ഇപ്പോൾ എത്തൊക്കെ പ്രൗഢികൾ കാണ് പുതുക്കിയ രണ്ടാമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്; വിശദാംശം നൽകുമോ;

(ബി) നബാർഡിന്റെ ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. 21 സീമിൽ ഉൾപ്പെട്ടതുന്ന തിനായി കല്യാഘ്നി മണ്ഡലത്തിലെ എത്തൊക്കെ ഫ്രാജകൂകളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റുകളാണ് അലവിവെവകുപ്പ് തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. XVII സീമിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിയ നാല് ഫ്രാജകൂകളിൽ ഒരു പ്രൗഢികൾ ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. XX-ൽ ഉൾപ്പെട്ടതി രണ്ടാമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിൽ അയ്യോത്ത് ആയിരം തെങ്ങുകൾ പുതരിതെന്നും തോടിന് കൂടുക ഒരു SWECB-യുടെ നിർമ്മാണ പ്രൗഢിയ്യാണ് രണ്ടാമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അടക്കൽ തുക - 40.00 ലക്ഷം രൂപ

(ബി) നബാർഡ് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. XXI-ൽ ഉൾപ്പെട്ടതുന്നതിനായി മൂന്ന് പ്രൗഢികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ താഴെപ്പറയുന്നു:

1. കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിൽ കയറ്റയിൽ മുക്കോല ബണ്ടിൽ ഒരു SWECB-യുടെ നിർമ്മാണവും ഒരു എർത്തൻ ബണ്ട് നിർമ്മാണവും. അടക്കൽ തുക 42.00 ലക്ഷം രൂപ

2. ചെറുകന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ മട്ടിൽക്കാപ്പ് രീഹലേറ്ററിന്റെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടതൽ അടക്കൽ തുക - 104.65 ലക്ഷം രൂപ.

3. ചെറുകന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ആയുർവ്വേദ ഹോസ്പിറ്റലിന് സമീപം റി. സർവ്വേ നമ്പർ 122 ലെ SWECB-യുടെ നിർമ്മാണ പ്രൗഢി. അടക്കൽ തുക - 53 ലക്ഷം രൂപ.

ഇല്ലപ്പുതിയാർ അണക്കെട്ടിന് തീരുവാഴി ടീഡിം

143 (4946) ശ്രീ. സി. ദിവാകരൻ :

ശ്രീമതി ഇ. എസ്. ബിജിമോൾ :

ശ്രീ. കെ. അജിത് :

ശ്രീ. പിറയം ഗോപകുമാർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക്

അലവിവെ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറ്റപട്ടി നൽകുമോ:

(എ) മല്ലപ്പുരിയാർ അബ്ദുക്കുട്ടിൻ് പാക് ഭീകര സംഘടനകളുടെ ഫോറംഗിയുള്ളതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടോ ;

(ബി) മല്ലപ്പുരിയാർ അബ്ദുക്കുട്ടിൻ്റെ സുരക്ഷ കേരു സേനയെ ഏല്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായം വെളിപ്പെട്ടതുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) കേരു ഇന്ത്യലിജൻസ് ബുധൻ 2014 സെപ്റ്റംബർ 16 മത്തൽ 18 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ മല്ലപ്പുരിയാർ അബ്ദുക്കുട്ടിലും പെരിയാർ ഹൈസ്കൂളിലും പ്രോജക്ടിലും നടത്തിയ സുരക്ഷാ പരിശോധന സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ പകർപ്പ് റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ റഹസ്യമായി സുക്ഷിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. അബ്ദുക്കുട്ടിൻ്റെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ചകാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും ജാഗ്രതയും വേണമെന്ന കാര്യം പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ഉണ്ട്. മല്ലപ്പുരിയാർ ഡാമിൻഡ് സുരക്ഷയ്ക്കായി CISF-നെ നിയോഗിക്കുന്നതിനു കേരു സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ച കോണ്ട് 19-11-2014-ൽ തമിഴ്നാട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു I.A (No.25/2014) ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഡാമിൻഡ് സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച വിഷയം കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ നിക്ഷിപ്പുമാണെന്നും അത് ധാരതായ വിക്രിച്ചയുമില്ലാതെ നിർവ്വഹിക്കുമെന്നുള്ള നിലപാട് കേരളം സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയം ഇപ്പോൾ ബഹു. സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിശീലനയിലുമാണ്. മല്ലപ്പുരിയാറിലെ സുരക്ഷാ ജോലികൾക്കായി കേരു സേനയെ (CISF-നെ) നിയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും പ്രസ്തുത ജോലികൾ കേരളാ പോലീസ് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമമെന്നും ഉള്ള വിവരങ്ങൾ ബഹു. കേരു ആദ്യത്തെ വകുപ്പുമന്ത്രിയെയും കേരു സർക്കാരിനെന്നും അറിയിക്കാനുള്ള നടപടിയും ഇതിനകം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മല്ലപ്പുരിയാർ അബ്ദുക്കുട്ടിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക പോലീസ് സ്കൂളും സ്ഥാപിക്കും. ഇതിനായി ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡേറ്റും തുണ്ട്രപ്പുടെ 124 തസ്തികകളും ഇവിടെയ്ക്ക് സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് 85 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കാണും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അച്ചൻകോവിലാറിന് സംരക്ഷണാർത്ഥി നിർദ്ദേശം

144 (4947) ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

- (എ) മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിലെ വഴിവാടിക്കടവിൽ അച്ചൻകോവിലാറിന് സംരക്ഷണാർത്ഥി നിർമ്മിക്കുന്നതിനും കടവ് നവീകരണത്തിനുമായി 20 ലക്ഷം രൂപയും കരിവിൻകാവ് പ്രദേശത്ത് അച്ചൻകോവിലാറിന്റെ തെക്ക് ഭാഗം സംരക്ഷണാർത്ഥി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 15 ലക്ഷം രൂപയും അനവാടിക്കണം ഏന്നാവധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എ.എൽ.എ. നൽകിയ കത്ത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;
- (ബി) പ്രസ്തുത കത്തിനേൽക്കേ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ;
- (സി) പ്രസ്തുത രേഖ പ്രസ്തതികളുടെ എസ്സിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;
- (ഡി) പ്രസ്തുത പ്രസ്തതികളുടെ എസ്സിമേറ്റ് ഡി.എസ്.ആർ.-ലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;
- (ഇ) പ്രസ്തുത പ്രസ്തതികൾക്ക് ദരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) എ.എൽ.എ. നല്ലിയ കത്ത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി&സി) പ്രസ്തുത കത്തിനേൽക്കേ മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിലെ വഴിവാടിക്കടവിൽ അച്ചൻകോവിലാറിന് സംരക്ഷണാർത്ഥി നിർമ്മിക്കുന്നതിനും കടവ് നവീകരണത്തിനുമായി 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്സിമേറ്റ് റിവർ മാനേജ്മെന്റ് ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 25-3-2013-ൽ ആലപ്പുഴ ഇരിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, എസ്സിക്രൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും ആലപ്പുഴ കൗൺസിൽ ആലപ്പുഴയുടെ കാര്യാലയത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പ്രവർത്തി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

കരിവിൻകാവ് പ്രദേശത്ത് അച്ചൻകോവിലാറിന്റെ തെക്ക് ഭാഗം സംരക്ഷണാർത്ഥി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് എസ്സിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയെങ്കിലും ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്തതയും സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

(ഡി&ഇ) കരിവിൻകാവ് പ്രദേശത്തെ പ്രൂത്തിയുടെ എസ്സിമേറ്റ് ഡി.എസ്.ആർ. 2014 ഫോറം, ആലപ്പുഴ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ തയ്യാറാക്കിവെച്ചു. എസ്സിമേറ്റ്.ലക്ഷ്മിചൗൽ ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയെന്നുസിച്ച് സാമ്പത്തി കാമ്മതിനുകൂടി പ്രൂത്തി നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ്.

എടവള്ളു രഹിലേറ്റർ-കം-ബൂഡിംഗ്

145 (4948) ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ഏറ്റവും മണ്ണാലത്തിലെ എടവള്ളു പള്ളിപ്പാറ പനിമുകൾ എന്ന സ്ഥലത്ത് ചാലിയാറിന് കുറകെ ഒരു രഹിലേറ്റർ-കം-ബൂഡിംഗ് നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ എത്ര ഘട്ടത്തിലാണ്, ഇപ്പോൾ ഭരണാനുമതി അടിയന്തരമായി നൽകുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിയ്ക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ എ.ഡി.ആർ.ബി. ഡിസൈൻ പ്രകാരമുള്ള സിവിൽ പ്രൂത്തികളുടെ എസ്സിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടി പദ്ധതിയുടെ മെകാനിക്കൽ പ്രവൃത്തികളുടെ ഡിസൈൻ എസ്സിമേറ്റ് കിട്ടുന്നതുണ്ട്. ആയത് മെകാനിക്കൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനുവേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

കാസർഗോധ് ജില്ലയിലെ കടലാക്രമണ ഭീഷണി

146 (4949) ശ്രീ. കെ. കണ്ണതിരാമൻ (തുക്കരീതുര) : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

കാസർഗോധ് ജില്ലയിലെ കടലാക്രമണ ഭീഷണി നേരിട്ടു വലിയ പറമ്പ് ബിച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻ സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ; വ്യക്തമാക്കാമോ ?