

(ബി) ഈ പദ്ധതിയെന്ന് എന്നുള്ളം കമ്മീ പബ്ലിക്ക്ലാബ് ഈ ഗവൺമെന്റ് അവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്; വിശദാംശങ്ങൾ എന്നുള്ളം;

(സി) ഇതിനായി ഒന്നാലെതിൽ എന്നുള്ളം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്?

### ഉത്തരം

(എ) ഏറ്റു പബ്ലിക്ക്ലാബ് നൂറിലധികം പ്രകാശ മുൻസിപ്പാലിറ്റി കാലാന്തരം താഴെ പറയുന്ന പ്രധാനപ്രാഥമന്ത്രണങ്ങളാണ് ഉംഗിയുംഗത്ത് നടപ്പിലാക്കിയത്.

പുതിയ 11 കെ.വി. ലൈൻ	43.161 KM പുതിയൊക്കെ
പുതിയ 11 കെ.വി. ലൈൻ Re-conducting നടത്തിയത്	18.87 KM
പുതിയ ടാൾഫോൺ ലൈൻ	63 ഏക്കർ സ്ഥാപിച്ചു
അംഗീകാരം ദശകി വർധിപ്പിച്ചത്	6 ഏക്കർ
എൽ.റി. ലൈൻ വർദ്ധിച്ചത്	139.12 KM
മീറ്റി മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചത്	186.11 ഏക്കർ

ആകെ 1705.36 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭാവി KPIS പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് പുതിയൊക്കെ

(ബി) ടി പദ്ധതി പുതിയൊക്കെയെന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ പുനരാശിക്കുന്നു

(സി) ടി പദ്ധതിക്ക് 4579.21 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒന്നാമതിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

### പവർ സ്റ്റേഷൻകൾ

72 (5533) കെ. വി. വിജയദാസ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സേവയുള്ളിട്ടും ദേവസ്വവും വകുപ്പുക്കുറി സഭയും മൃപടി നൽകുമോ

(എ) ഏതെങ്ങും ഘോഷ്യം ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻകളുടെയും തെർമ്മത്തിലെ ഘോഷ്യം കുറയ്ക്കുമ്പുകളാണ് സർക്കാരിന്റെ പതിഗണനയിലുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ; വിശദാംശം നൽകുമോ;

(ബി) ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും പവർ സ്റ്റേഷൻകൾ തുടർ ആരംഭിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

റിഫറേൻസ്

(എ) താഴെ പറയുന്ന അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ അവയ്ക്ക് അവധ്യമായ മുൻ വായ്പാടുകളും മുൻപു ഒഴിവാർ കമ്മീഷൻ നിരീക്ഷണത്തിനുള്ള നടപടികൾ പ്രശ്നഗമിച്ചു വരുന്നു.

1. ചന്ദ്രാർ	24 MW	82.9 Mu
2. മാക്സി	40 MW	82 Mu
3. ലാസ്റ്റ്	3.5 MW	12.13 Mu
4. മാർക്കു	7 MW	23.02 Mu
5. പിപ്പാർ	3 MW	7.74 Mu
6. വാന്നപുരി കുള്ളൻ	5 MW	14.3 Mu
7. ആനക്കയം	7.5 MW	22.83 Mu
8. വടക്കേപ്പുരാ എല്ലോറ്റിക്സ് ഗ്രൂപ്പ്	...	0.7 Mu
9. പാള്ളിസാമർ	7.5 MW	25.18 Mu
10. കാലിക്കൽ	5 MW	10.26 Mu
11. പുരാമുര്താർ	3 MW	5.88 Mu
12. മെന്തുക്കുർ III	7.5 MW	17.715 Mu
13. കാരിപ്പുരാ	6 MW	15.31 Mu
14. കാലാർ താട്ട്	7.5 MW	15.291 Mu
15. പെരവേല്ലാച്ചാരി	6 MW	24.70 Mu

ഉത്തരാധികാരിയുള്ള താപനിലയം സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളെന്നു ഇന്ത്യൻ വായ്പാടുള്ള പ്രദശങ്ങളും സംബന്ധിക്കുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക പരിശോധിച്ചുവരുന്നു.

(ബി) ഒരു പാഞ്ചാവലിൽ പെരവേല്ലാച്ചാരി പദ്ധതിയുടെ ദിശാവാസ് 30-9-2016-ന് കമ്മീഷൻ ട്രിഡാംബ് അംഗം അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികളുടെയും നിർമ്മാണ പ്രശ്നത്തുനായി ഒരു വർഷത്തിനുകൂടും ആരംഭിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.