

**അതിരപ്പിള്ളി തേനതവി-നർമ്മദ, ചിക്കായി എന്നീ ജലനിധികൾക്ക്  
നൽകിയ അധികബിൽ**

156 (1920) ശ്രീ. ബി. ഡി. ദേവസ്ഥി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക്  
വൈദ്യത്വി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ചാലകട്ട മണ്ണലത്തിലെ അതിരപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ  
തേനതവി-നർമ്മദ, ചിക്കായി എന്നീ ജലനിധികൾക്ക് കെ.എസ്.ആർ.ബി. നൽകിയ  
അധിക ബിൽ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ജലനിധി സെക്രട്ടറി സമർപ്പിച്ച  
അപേക്ഷയിൽ എന്ന് നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് അറിയിക്കാമോ;

(ബി) ഇല്ലക്കിൽ ഇതിനായി അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ & ബി) ചാലകട്ട മണ്ണലത്തിലെ അതിരപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ  
ജലനിധി പദ്ധതികളിൽ ഗാർഹികേതര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കടിവെള്ളം  
ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണ്ണെടുത്തിയതിനാൽ തേനതവി - നർമ്മദ പദ്ധതികൾ  
4,97,950 രൂപയുടെയും ചിക്കായി പദ്ധതികൾ 6,92,125 രൂപയുടെയും അധിക  
ബിൽ നൽകിയിരുന്നു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി റഫലേറ്ററി കമ്മീഷൻ  
നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രസ്തുത ബില്ലുകൾ രണ്ട് വർഷത്തേക്കായി നിജപ്പെടുത്തി  
തേനതവി - നർമ്മദ പദ്ധതികൾ 1,98,710 രൂപയായും ചിക്കായി പദ്ധതികൾ  
2,43,272 രൂപയായും കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനുണ്ട്.

തേനതവി - നർമ്മദ ജലനിധി അതിരപ്പിള്ളി, ചിക്കായി ജലനിധി  
അതിരപ്പിള്ളി സെക്രട്ടറിയുടെ അധിക ബിൽ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായുള്ള അപേക്ഷ  
ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇരിഞ്ഞാലുക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്കിൾ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ്  
എഞ്ചിനീയർകൾ ഉപദോക്ഷാക്കളുമായി ഹിയറിംഗ് നടത്തുന്നതിന് നിർദ്ദേശം  
നൽകുകയുണ്ടായി. ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഹിയറിംഗ് നടത്തി സമർപ്പിച്ച  
റിപ്പോർട്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് പരിശോധിച്ചുവരുന്നു.

**കോഴിക്കോട് നിലയം താപവൈദ്യത നിലയം**

157 (1921) ശ്രീ. വി. കെ. സി. മഹത് കോയ : താഴെ കാണുന്ന  
ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വൈദ്യത്വി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നിലയം താപവൈദ്യത നിലയത്തിന്റെ  
ഉൽപ്പാദനഗേഷണി എത്രയാണ്;

(ബി) നിലവിൽ എത്ര മെഗാവാട് വൈദ്യത പ്രതിദിനം  
ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്;

(സി) ഇതിന്റെ ഉൽപ്പാദനഗേഷണി തുട്ടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ  
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

ഉത്തരം

(എ) കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നല്ലുള്ള താപവൈദ്യത നിലയത്തിന്റെ ഉത്പാദന ശേഷി 96 മെഗാവാട്ട് ആണ്.

(ബി) ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം (2017-18) മുത്തവരെ നിലയത്തിൽ നിന്നും വൈദ്യതോല്യാദനം ഒന്നം നടന്നിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം പ്രസ്തുത നിലയത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം 38 മില്യൺ യൂണിറ്റ് വൈദ്യത്തി ഉത്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സി) ഇല്ല.

**വൈദ്യതോത്പാദന രംഗത്ത് നടപ്പാക്കാനാദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ**

158 (1922) ഗ്രീമതി പി. അയിഷാ പോറ്റി:

ശ്രീ. ജോണ് ഫെർണാഡേസ്:

ശ്രീ. യു. ആർ. പ്രദീപ്:

ശ്രീ. കെ. ഡി. പ്രസേനൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വൈദ്യത്തി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകാമോ:

(എ) മണമേനയുള്ള വൈദ്യത്തി താങ്ങാവുന്ന നിരക്കിൽ എല്ലാവർക്കും എന്ന സർക്കാർ നയം പ്രാവർത്തികമാക്കാനായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ എന്തല്ലാമെന്ന് അറിയിക്കാമോ;

(ബി) വൈദ്യതോത്പാദന രംഗത്ത് നടപ്പാക്കാനാദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതികളിൽ അവധി പുരോഗതിയും അറിയിക്കാമോ;

(സി) പ്രസരണ രംഗം ശാക്തീകരിക്കാനായി ആവിഷ്ടരിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകാമോ?

ഉത്തരം

(എ) മണമേനയുള്ള വൈദ്യത്തി എല്ലാവർക്കും എന്ന ലക്ഷ്യത്താട സംസ്ഥാനത്ത് സമൃദ്ധ വൈദ്യത്തികരണം നടന്നവരികയാണ്. ഈതിന്റെ ഭാഗമായി അപേക്ഷാഫോറും ലാലുകൾിക്കു, 1000 സ്ക്രൂസ് ഫീറ്റിൽ കുറവു തന്നെ വിനൂതിരിക്കുമുള്ള വിട്ടകൾക്ക് രേഖകളില്ലാതെ തന്നെ കണക്കൾ നൽകുക എന്നിങ്ങനെ നിരവധി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. വയറിംഗ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കട്ടംബങ്ങളുടെ വയറിംഗ് ജോലികൾ ബോർഡ് തന്നെ എറ്റവും നിർവ്വഹിക്കുകയും കണക്കൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിട്ടകളിലും