

ലഭിക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ; സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ നടപടികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കാമോ;

(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;

(ഡി) അകലാപ്പഴ പാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ; പ്രസ്തുത പാലത്തിന് ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാവുന്നതിന് ഇനി എന്തെല്ലാം നടപടികൾ ഏതെല്ലാം തലത്തിൽ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ) കൊയിലാണ്ടി മണ്ഡലത്തിലെ ഉള്ളൂർക്കടവ് പാലം പദ്ധതിക്കു വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ എംപവർ കമ്മിറ്റി നൽകിയ വിലയ്ക്ക് പൊന്നുംവില നടപടികൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

(ബി & സി) ഉള്ളൂർക്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി 1120 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ്, ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 28-5-2016-ൽ സർക്കാരിൽ ലഭ്യമാക്കിയത് ഡി1/47/2016/പൊ.മ.വ. നമ്പർ ഫയൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പരിശോധിച്ചുവരുന്നു.

(ഡി) അകലാപ്പഴ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി പ്രൊപ്പോസൽ ഡ്രോയിംഗിന്റെ ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഡിസൈൻ വിഭാഗം പരിശോധിച്ചുവരുന്നു. ഡിസൈൻ പൂർത്തിയായതിനുശേഷം ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

നെടുമങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ മരാമത്ത് പണികൾ

72(760) ശ്രീ. സി. ദിവാകരൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

നെടുമങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ 500 കോടി രൂപയുടെ മരാമത്ത് പണികൾ നടന്നതായി പറയപ്പെടുന്നതിന്റെ നിജസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിവേദനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ, എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ?

ഉത്തരം

ലഭിച്ചിരുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് റിപ്പോർട്ടിനായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.