

### സെക്ഷൻകളിൽ മതിയായ അളവിൽ വൈദ്യതി ലഭ്യമാക്കവാൻ നടപടി

241 (1971) ശ്രീ. ടി. വി. ഇബ്രാഹിം: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വൈദ്യതി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറ്റപടി നൽകുമോ:

(എ) മലപ്പറമ്പം ജില്ലയിലെ പുളിക്കൽ, കാരാട്, മുഖക്കളും, കൊണ്ടോട്ടി വൈദ്യതി സെക്ഷൻകളിലായി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിട ശാർഹികം, വ്യവസായികം, വാണിജ്യം, കൂഷി എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രതിമാസം ശരാശരി എത്ര കെ.വി.എ. ലോഡ് കെ.എസ്.ഐ.ബി.യുടെ നേരു് വർക്കിലേയ്ക്ക് തുടിച്ചേരക്കപ്പെട്ടുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

മലപ്പറമ്പം ജില്ലയിലെ പുളിക്കൽ, കാരാട്, മുഖക്കളും, കൊണ്ടോട്ടി എന്നീ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളിലായി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിട ശാർഹികം, വ്യവസായം, വാണിജ്യം, കൂഷി എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രതിമാസം ശരാശരി തുടിച്ചേരക്കപ്പെട്ടു ലോഡ് അംഗവന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.\*

(ബി) വേന്തെങ്കാലങ്ങളിൽ വൈദ്യതി ഉപയോഗം തുടിയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രസ്തുത സെക്ഷൻകളിൽ ഉള്ള ഭ്രിംഗം 11 കെ.വി. ഫീഡറുകളും ഓവർലോഡ് ആയി ദിപ്പാക്കയും ലോഡ് കുറയ്ക്കാതെ ഫീഡർ ചാർജ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അവസ്ഥ വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?

മലപ്പറമ്പം ജില്ലയിലെ പുളിക്കൽ, കാരാട്, മുഖക്കളും, കൊണ്ടോട്ടി സെക്ഷൻകളിലെ 11 കെ.വി ഫീഡിംഗ്, 110 കെ.വി ചേളാരി സബ്സൈഡനിലെ അയിക്കരപ്പി, പ്രത്തേർ തുടാതെ കീഴിയ്ക്കു 110 കെ.വി സബ്സൈഡനിൽ നിന്നുള്ള കൊണ്ടോട്ടി, കരിപ്പർ, പുളിക്കൽ, എ.ആർ.നഗർ, ഓമാനുർ, കമ്മിനി പറമ്പ്, ഇടപ്പറമ്പ്, ഇൻററനാഷണൽ എയർപോർട്ട് എന്നീ 11 കെ.വി ഫീഡറുകളിൽ നിന്നുമാണ്. കീഴിയ്ക്കു 110 കെ വി സബ്സൈഡനിലെ ടാൻസ്പോർട്ട് ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ചതിനാശം പ്രസ്തുത ഫീഡറുകളിൽ വേന്തെങ്കാലങ്ങളിൽ ഓവർലോഡായി ഫീഡർ ചാർജ്ജ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറില്ല. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഫീഡറുകൾ അറ്റക്കറ്റപ്പണികൾ നിർത്താതു ചാർജ്ജ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ മറ്റ് ഫീഡറുകളിൽ പരിധിയിൽ തുട്ടതോളം ലോഡ് കണക്ക് ചെയ്യാൻ ഫീഡറുകൾ ഓവർലോഡ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

(സി) പ്രസ്തുത സെക്ഷൻകളിൽനിന്നും പ്രതിമാസം ബോർഡിന് ശരാശരി എത്ര ത്രപ്പ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നവുന്ന് വിശദമാക്കാമോ?

\* നിയമസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

പ്രസ്തുത സെക്ഷൻകളുടെ പ്രതിമാസ ശരാശരി വരദാനം അംബവന്യമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.\*

(ഡി) സേഖർഡിന് ലാഭകരമായ വരദാനം നൽകുന്ന പ്രസ്തുത സെക്ഷൻകളിൽ മതിയായ അളവിൽ വൈദ്യത്വി ലഭിക്കുന്നതിന് ശാശ്വത പരിഹാരം ലഭിക്കുവാൻ നടപടി സ്ഥിക്കിക്കുമോ?

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പുളിക്കൽ, കാരാട്, മുണ്ടക്കളും, കൊണ്ടാട്ടി എന്നീ ഇലക്കുകൾ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളുടെ പരിധിയിൽവരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മതിയായ അളവിൽ വൈദ്യത്വി ലഭിക്കുന്നതിനായി പുളിക്കൽ ദാഗത്ത് ഒരു 110 കെ.റി. സബ്സെല്ലഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഭരണാന്തരി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമലമെഴുപ്പ് നടപടികൾ മലപ്പുറം ടാൻസ്റ്റിഷൻ സർക്കിളിനകിഴിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു.

#### പെരിങ്ങണ്ടും ഇലക്കുകൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സെക്ഷൻ ഓഫീസ്

242 (1972) ശ്രീ. സേവുർ ചിറ്റിലാളിജ്ഞി: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വൈദ്യത്വി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, പെരിങ്ങണ്ടും ഇലക്കുയിൽ എസ്സേറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വൈദ്യത്വി സംബന്ധമായ പ്രയ്ണ്ണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുശേഷിച്ചുകൊണ്ട് തടങ്ങിയ പെരിങ്ങണ്ടും മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇലക്കുകൾ സെക്ഷൻ ഓഫീസ്, മെഡിക്കൽ കോളേജിൽനിന്ന് അകലെ വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?

വൈദ്യപ്പായ ശിവക്കേശത്രതിനു സമീപം പ്രവർത്തിച്ചുവന്നിരുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ് സെക്ഷൻ ഓഫീസ്, ടി കെട്ടിടത്തിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയും ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യവും കണക്കിലെടുത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആസ്ഥാനം, സിൽക്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്സേറ്റ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുല്ലാം എല്ലാത്തരത്തിലും സൗകര്യമായ അത്താണിക്കു സമീപമുള്ള വാടകകെട്ടിടത്തിൽ 2020 ജൂലൈ 01 മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.

(ബി) മെഡിക്കൽകോളേജിന്റെയും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്സേറ്റിന്റെയും സമീപത്ത് പുതിയകെട്ടിടം നിർമ്മിച്ച് സെക്ഷനോഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ?

\* നിയമസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വൈബർസെസ്റ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.