

3,126.88 കോടി രൂപയും ഗ്രസ്പകാല കരാർ വഴി 65 കോടി രൂപയും, കേരള പുൾ വഴി 3,691.10 കോടി രൂപയും ഇതിനായിട്ടുള്ള പ്രസരണ ചാർജ്ജ് ഇനത്തിൽ 618.78 കോടി രൂപയും ചെലവുണ്ടിട്ടുണ്ട്.

കന്ത്രനാട് മഴവന്നുർ പദ്ധതിയായത്തിലെ വൈദ്യത്വി ക്ഷാമം

261 (646) ശ്രീ. പി. റി. ഫുറീജിൻ: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് വൈദ്യത്വി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറ്റപട്ടി നൽകുമോ:

കന്ത്രനാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മഴവന്നുർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വളയൻചിരങ്ങര ഇലക്കിക്കൽ സെക്ഷൻഗ്രേ കീഴിലുള്ള ഇത്താറ്റി അധിപത്തിയുമ്പ് കട്ടാബാങ്ങളുടെ വൈദ്യത്വിക്ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പെരുവാവുർ ദേവപുരി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ പരിശീലനയിലുള്ള നെല്ലാട് പാലച്ചുവട് നിന്നും പാലത്താലിയിലേയ്ക്ക് എ.ബി.സി. കേബിൾ വലിച്ചു പുതിയ ടാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വ്യക്തമാക്കുമോ?

കന്ത്രനാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മഴവന്നുർ ഗ്രാമ പദ്ധതിയായത്തിലെ വളയൻചിരങ്ങര ഇലക്കിക്കൽ സെക്ഷൻഗ്രേ കീഴിലുള്ള പാലത്താലി ഭാഗത്തെ വൈദ്യത്വി തടസ്സം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി നിലവിൽ ഓവർഹൗസ് ലൈനുകൾ പോകുന്ന 11 കെ.വി. മംഗലത്തുനട ഫീഡറും ത്രികാതെ പാലത്താലി, ലിപ്പ് ഇൻഡോഷൻ എന്നീ രണ്ട് ടാൻസ്ഫോർമറുകളും 11 കെ.വി AB കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് റോഡിലേയ്ക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 54.26 ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതി 22-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ RDSS പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ആലൂറു വൈദ്യത്വി ഉത്പാദനം

262 (647) ശ്രീ. എച്ച്. സലാം: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വൈദ്യത്വി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറ്റപട്ടി നൽകുമോ:

(എ) സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിവർഷ ആലൂറു വൈദ്യത്വി ഉത്പാദനം ഏതുയാണ്; ഈ മുൻ വർഷങ്ങളെല്ലാം അപേക്ഷിച്ച് തുടിയിട്ടുണ്ടോ?

2020-21 വർഷത്തെ ആലൂറു വൈദ്യത്വി ഉത്പാദനം 7637.83 MU ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തെ കണക്കുകൾ (2016-17 മുതൽ 2020-21 വരെ) പരിശോധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ 2020-21-ലെ ആലൂറു വൈദ്യത്വി ഉത്പാദനം 2018-19 ഒഴികെടുത്തുള്ള മുൻ വർഷങ്ങളെല്ലാം അപേക്ഷിച്ച് തുടിയിട്ടുണ്ട്.